



SENNHEISER

HDB 630

Dźwięk audiofilski, pełna swoboda





HDB 630

Zamknięte słuchawki bezprzewodowe



Bezbłędny dźwięk, brak przewodów i akumulator, który zapewnia pracę przez 60 godzin. Słuchawki Sennheiser HDB 630 dają Ci możliwość zabrania ze sobą prawdziwego audiofilskiego dźwięku dokądkolwiek chcesz.

Precyzyjna inżynieria gwarantuje oszałamiającą klarowność, neutralne brzmienie, szczegółowe średnie tony oraz wyjątkowo szeroką scenę dźwiękową. Skorzystaj z kodeków aptX™ HD oraz aptX™ Adaptive Bluetooth® ze źródła wysokiej rozdzielczości takiego jak Sennheiser BTD 700 Bluetooth® USB C Dongle lub z wejścia analogowego zapewniającego maksymalną wierność dźwięku.

Zaawansowany parametryczny korektor barwy pozwala ustawić zakresy częstotliwości oraz filtry zgodnie z upodobaniami. Funkcja Crossfeed równoważy dźwięk w utworach klasycznych w celu uzyskania lepszych wrażeń słuchowych podczas korzystania ze słuchawek, a rozwiązanie aktywnego usuwania szumów (ANC) eliminuje szumy tła, zachowując jednocześnie najwyższą jakość dźwięku.

Dane techniczne

Nazwa modelu	Nazwa w zamówieniu	Nr katalogowy	EAN	UPC
HDB 630 Lunar Silver	HDBT Lunar Silver	800164	4260752336130	810091276273

Dane techniczne produktu

Sposób noszenia	słuchawki stereo z pałąkiem nagłownym	Czas pracy akumulatora	do 60 godzin przy odtwarzaniu muzyki via Bluetooth z funkcją ANC (Warunki testowe: iPhone, średni poziom głośności).
Nauszniki	wokółuszne, circumaural	Czas ładowania	około 2 godzin do pełnego naładowania; 10 minut ładowania pozwala odtwarzać muzykę przez 7 godzin. Uwaga: temperatura otoczenia >30°C może prowadzić do wydłużenia czasu ładowania.
Łączność	zgodność z Bluetooth 5.2, klasa 1, 10 mW (maks.)	Typ akumulatora	wbudowane akumulatory litowo-jonowe 700 mAh
Częstotliwość transmisji / modulacja	2402 MHz do 2480 MHz; GFSK, π/4 DQPSK / 8 DPSK	Zasilanie	5 V ⁺ , maks. 750 mA ładowanie USB za pośrednictwem złącza USB-C
Obsługiwane profile	A2DP, AVRCP, HFP	Zakres temperatury	praca: 0°C do +40°C ładowanie: +10°C do 40°C przechowywanie: -20°C do 60°C
Obsługiwane kodeki	SBC, AAC, aptX™, aptX™ HD, aptX adaptive™	Wilgotność względna (bez skraplania)	pracy: 10% do 80% przechowywania: 10% do 90%
Konstrukcja głośnika	dynamiczny	Siła pola magnetycznego	6,25 mT
Typ / wielkość głośnika	średnica 42 mm	Masa produktu	około 311 g (11 uncji)
Zakres częstotliwości głośnika	6 Hz – 40 kHz (tylko w przypadku użycia wejścia Line-In, USB [96 kHz] lub Bluetooth z kodekiem aptX adaptive [96 kHz]); 6 Hz – 22 kHz (w innych przypadkach)	Wymiary produktu (złożone na płasko)	180 × 195 × 51 mm (7 × 7,67 × 2 cale)
Efektywność głośnika	105 dB SPL (1 kHz / 0 dB FS)	Wsparcie dla aplikacji	Sennheiser Smart Control Plus app dla iOS™ oraz Android™
THD głośnika	<0,2% (1 kHz / 100 dB SPL)	Kraj pochodzenia	zaprojektowano w Niemczech, wyprodukowano w Chinach
Impedancja głośnika	480 omów, aktywnie	Kod taryfy celnej	851762 (zestawy słuchawkowe BT)
Aktywne usuwanie szumów (ANC)	hybrydowe adaptacyjne ANC	Materiały niebezpieczne HAZMAT	UN 3481
Konstrukcja mikrofonu	MEMS		
Zakres częstotliwości mikrofonu	50 Hz do 10 kHz		
Wzór przechwytywania dźwięku przez mikrofon	2 mikrofony z każdej strony, formowanie wiązki w celu redukcji szumów		



HDB 630

Zamknięte słuchawki bezprzewodowe



ZAKRES DOSTAWY

- Słuchawki bezprzewodowe HDB 630
- BTD 700 Bluetooth® USB C Dongle
- Etui ochronne
- Przewód USB C
- Przewód audio
- Adapter samolotowy
- Informacje dla użytkownika



Informacje o akumulatorze	Słuchawki
Ogniwa litowo-jonowe	1 (jedno)
Liczba (# akumulatorów tego typu) wewnątrz produktu	1
Liczba (# akumulatorów tego typu) na zewnątrz produktu	0
Dostawca	Synergy
MPN	AHB413645PCT
Pojemność	700 mAh
Wielkość/Format	szerokość: 36,0 mm wysokość: 48,5 mm głębokość 4,7 mm
Napięcie	3,7 V
Masa	14,5 g
Energia	2,7 Wh
Zawartość litu (podstawowa)	0,219 g

Opakowanie

Rodzaj opakowania	twarde pudełko
Język treści na opakowaniu	angielski, niemiecki, francuski, uproszczony chiński, japoński
Wymiary opakowania produktu (dł. × szer. × wys.)	221,5 × 215 × 75 mm (8,72 × 8,46 × 2,95 cala)
Masa zestawu słuchawkowego i opakowania (z akcesoriami)	1054,17 g (2,32 funta)
Wymiary zewnętrznego kartonu zbiorczego (D × S × W)	445 × 360 × 255 mm (17,5 × 14,1 × 10 cali)
Liczba produktów w zewnętrznym kartonie zbiorczym	10
Całkowita masa zewnętrznego kartonu zbiorczego i produktów	11456,88 g (25,26 funta)

Informacje WEEE o opakowaniu

Materiał pojedynczego opakowania (w tym jego masa)	papier / karton: 292 g (10,30 uncji) plastik 0 g (0 uncji)
Materiał wewnętrznego kartonu zbiorczego (w tym jego masa)	papier / karton: 141 g plastik 0 g (0 uncji)
Masa WEEE (Masa netto)	358 g (12,63 uncji)