SENNHEISER

HD 650

Wzorzec dla totalnego
zanurzenia się w dźwięku.



Hi-Res AUDIO

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

HD 650

Gdy muzyka jest najważniejsza

Model HD 650 ma wszystkie zalety profesjonalnego samochodu sportowego i nie ma żadnych udziwnień. Te otwarte słuchawki są uwielbiane przez audiofilów za ich muzykalność, przyjazny dla słuchacza dźwięk, zapewniający jednocześnie intymny poziom jego szczegółowości. Już od pierwszej nuty ulubione utwory odsłaniają swój prawdziwy potencjał, a każda kolejna sekunda odsłuchu staje się okazją do kolejnych niesamowitych doznań. W przypadku entuzjastów hi-fi, którzy na pierwszym miejscu stawiają jakość dźwięku, słuchawki HD 650 są docelowym wyborem.

Sygnatura dźwięku modelu HD 650 zaczyna się od naszych własnych rozwiązań akustycznych. Audiofile wiedzą, że wyrafinowane podzespoły działają najlepiej, gdy nic im w tym nie przeszkadza. 42-milimetrowy przetwornik posiada membranę o średnicy 38 mm oraz aluminiową cewkę głosową, która jest specjalnie zestrojona pod kątem długotrwałego krytycznego odsłuchu. W rzeczywistości wszystkie tony wysokie oraz basy są przekazywane bez żadnego wysiłku, a tony średnie są odtwarzane z realistycznym opanowaniem – bez żadnego poświęcania wydajności w innych aspektach, aby to osiągnąć.

Słuchawki HD 650 są produkowane w Irlandii w naszej najnowocześniejszej fabryce i zapewniają znacznie więcej: jeszcze więcej odkrywanych szczegółów dźwięku, lepszą muzykalność, czy większy komfort umożliwiający długie i przyjemne słuchanie.

- Otwarte słuchawki dynamiczne
- Wzorzec dla neutralnego odsłuchu
- Specjalny element tłumiący zrobiony z metalowej siatki akustycznej o drobnej perforacji
- Unikatowy 42-milimetrowy przetwornik z 38 mm membraną
- Lekki, ponadczasowy projekt z komfortowymi welurowymi poduszkami gwarantującymi wielogodzinny odsłuch bez zmęczenia



Dane techniczne

Nazwa produktu	Nr katalogowy	EAN	UPC
HD 650	508825	4044155249552	615104340497

Właściwości akustyczne i elektryczne	
Koncepcja akustyczna nauszników	otwarte
Charakterystyka częstotliwościowa	10 Hz – 41 kHz
Nominalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL)	100 dB (1 V)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD)	0,01% (1 V/1 kHz)
Impedancja nominalna	300 omów
Konstrukcja przetwornika	dynamiczny (ruchoma cewka)
Średnica przetwornika	42 mm
Średnica membrany przetwornika	38 mm

Łączność	
Strona podłączenia przewodu	obydwie (lewa i prawa)
Sposób podłączenia przewodu	odłączalny
Długość przewodu	3 m
Złącze przewodu po stronie źródła dźwięku	jack 6,35 mm (3 styki)
Złącze przewodu po stronie słuchawek	złącze własne Sennheiser, 2 styki

Łączność *(ciąg dalszy)*	
Adapter złącza przewodu	złącze żeńskie jack 6,35 mm (3 styki) na wtyk męski jack 3,5 mm (3 styki)
Adapter złącza przewodu, połączenie	wsuwany
Adapter złącza przewodu, standard połączenia	nie dotyczy

Materiały i podzespoły wymienne	
Podzespoły wymieniane przez użytkownika	poduszki uszne, poduszka pałąka nagłownego, przewody
Materiały wyścielające	welur (poduszki nauszne), tkanina syntetyczna (poduszka pałąka nagłownego)

Wymiary i masa	
Koncepcja słuchawek	słuchawki wokółuszne z pałąkiem nagłownym
Masa	253 g (bez przewodu)

Inne	
Kod taryfy celnej	851830
Kraj pochodzenia	Irlandia

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

HD 650



Opakowanie	
Opakowanie w postaci pudełka prezentowego	Składane zamknięte pudełko
Wymiary opakowania produktu	245 × 187 × 101,5 mm
Masa słuchawek i opakowania	638 g
Wymiary opakowania zbiorczego (D × S × W)	526 × 266 × 410 mm
Liczba pudełek z produktem w opakowaniu zbiorczym	10
Całkowita masa zewnętrznego kartonu zbiorczego i produktów	7013 g
Masa materiału pojedynczego opakowania	papier: 202,1 g plastik: 0 g
Masa materiału kartonu zbiorczego	papier: 993 g / plastik: 0 g
Masa WEEE (Masa netto)	370 g
Kod WEEE	B2C004002

Zawartość opakowania

- Słuchawki HD 650
- Przewód 3 m ze złączem jack 6,35 mm
- Adapter złącza przewodu 6,35 mm na 3,5 mm

Części wymienne i akcesoria

Sprzedawane oddzielnie

Nr katalogowy	Nazwa produktu	Zawartość opakowania
050635	Poduszki uszne słuchawek z serii HD 600	Tak
576109	Poduszka pałąka nagłownego słuchawek z serii HD 600	Tak
700257	Przewód 1,8 m, wtyk jack 6,35 mm	Nie
508688	Przewód 3,0 m, wtyk jack 3,5 mm, z dokręcanym adapterem wtyku	Nie
092885	Przewód 3,0 m, wtyk jack 6,35 mm	Tak
700258	Przewód symetryczny, 1,8 m, złącze jack 4,4 mm	Nie
508232	Przewód symetryczny, 3,0 m, złącze jack 4,4 mm	Nie
561035	Adapter złącza jack przewodu, 6,35 mm na 3,5 mm	Tak

aplauz! dlatego grasz

Aplauz Sp. z o.o., ul. Graniczna 19, 05-092 Łomianki
Sprzedaż i obsługa klienta: +48 22 751 42 39
aplauzaudio.pl aplauz@aplauzaudio.pl