



SENNHEISER

## HDB 630

Audiofilski dźwięk, pełna swoboda





# HDB 630

## Zamknięte słuchawki bezprzewodowe



Nieskazitelny dźwięk, brak przewodów i akumulator, który zapewnia do 60 godzin pracy. Słuchawki Sennheiser HDB 630 pozwalają zabrać ze sobą prawdziwy audiofilski dźwięk w każde miejsce.

Precyzyjna inżynieria zapewnia zapierającą dech w piersiach klarowność dźwięku, neutralne brzmienie, pełne szczegóły średnie pasmo i szeroką scenę dźwiękową. Użyj kodeków aptX HD oraz aptX Adaptive Bluetooth® ze źródła o wysokiej rozdzielczości, takiego jak adapter Sennheiser BT-D 700 Bluetooth® lub podłącz słuchawki korzystając ze złącza USB-C, aby uzyskać absolutną wierność dźwięku.

Zaawansowany parametryczny korektor barwy umożliwia idealne dopasowanie zakresów częstotliwości i filtrów zgodnie z osobistymi upodobaniami. Cross Fade równoważy brzmienie utworów klasycznych, dzięki czemu słuchanie ich w słuchawkach jest przyjemniejsze, a funkcja aktywnej redukcji szumów eliminuje dźwięki otoczenia pozostawiając najwyższą jakość dźwięku.

### Dane techniczne

Nazwa modelu	Nazwa w zamówieniu	Nr produktu	EAN	UPC
HDB 630	HDBT	700445	4260752333450	810091273548

### Specyfikacja produktu

Sposób noszenia	słuchawki stereo z pałąkiem nagłownym	Czas ładowania	około 2 godzin do pełnego naładowania; 10 minut ładowania pozwala na 7 godzin odtwarzania; Uwaga: temperatura otoczenia >30°C może powodować wydłużenie czasu ładowania
Nauszniki	wokółuszne	Typ akumulatora	wbudowany akumulator litowo-jonowy 700 mAh
Łączność	zgodność z Bluetooth 5.2, klasa 1, 10 mW (maksymalnie)	Zasilanie	5 V <sup>DC</sup> , 750 mA maks., ładowanie USB za pośrednictwem złącza USB C
Częstotliwość transmisji / modulacja	2402 MHz do 2480 MHz; GFSK, π/4 DQPSK / 8 DPSK	Zakres temperatury	praca: 0°C do +40°C ładowanie: +10°C do 40°C przechowywanie: -20°C do 60°C
Obsługiwane profile	A2DP, AVRCP, HFP	Wilgotność względna (bez skraplania)	praca: 10% do 80% przechowywanie: 10% do 90%
Obsługiwane kodeki	SBC, AAC, aptX™, aptX™ HD, aptX adaptive™	Siła pola magnetycznego	6,25 mT
Koncepcja głośnika	przetwornik dynamiczny	Masa produktu	około 311 g (11 uncji)
Typ / wielkość głośnika	42 mm (średnica)	Wymiary produktu (słuchawki złożone na płasko)	180 × 195 × 51 mm (7 × 7,67 × 2 cale)
Zakres częstotliwości głośnika	USB: 6 Hz do 40 kHz; połączenie analogowe i Bluetooth®: 6 Hz do 22 kHz	Współpraca z aplikacją	Sennheiser Smart Control Plus dla iOS™ oraz Android™
Efektywność głośnika	105 dB SPL (1 kHz / 0 dB FS)	Kraj pochodzenia	zaprojektowane przez Sennheiser w Niemczech; wyprodukowane w Chinach
Całkowite zniekształcenia harmoniczne głośnika (THD)	<0,2% (1 kHz / 100 dB SPL)	Kod taryfy celnej	851762 (zestawy słuchawkowe BT)
Impedancja głośnika	480 omów, aktywnie	Materiały niebezpieczne (HAZMAT UN #)	UN 3481
Aktywna redukcja szumów (ANC)	hybrydowa adaptacyjna		
Koncepcja mikrofonu	MEMS		
Zakres częstotliwości mikrofonu	50 Hz do 10 kHz		
Charakterystyka kierunkowości mikrofonu	2 mikrofony po każdej stronie, formowanie wiązki w celu redukcji szumów do 60 godzin odtwarzania muzyki za pośrednictwem Bluetooth z włączonym ANC (warunki testowe: iPhone, średni poziom głośności)		
Czas pracy akumulatora			



# HDB 630

## Zamknięte słuchawki bezprzewodowe



<b>Informacje o akumulatorze</b>	Słuchawki
Ogniwa litowo-jonowe	1 (jedno)
Liczba (akumulatorów tego typu) wewnątrz produktu	1
Liczba (akumulatorów tego typu) na zewnątrz produktu	0
Dostawca	Synergy
MPN	AHB413645PCT
Pojemność	700 mAh
Wielkość / format	szerokość: 36,0 mm wysokość: 48,5 mm głębokość: 4,7 mm
Napięcie	3,7 V
Masa	14,5 g
Energia	2,7 Wh
Zawartość litu (podstawowa)	0,219 g

### ZAKRES DOSTAWY

- Słuchawki bezprzewodowe HDB 630
- Etui ochronne
- Przewód USB C
- Przewód audio
- Adapter In-flight
- Informacje dla użytkownika



### Opakowanie

Typ opakowania	twarde pudełko
Język treści na opakowaniu	angielski, niemiecki, francuski, uproszczony chiński, japoński
Wymiary opakowania produktu (dł. × szer. × wys.)	221,5 × 215 × 75 mm (8,72 × 8,46 × 2,95 cala)
Masa zestawu słuchawkowego i opakowania (z akcesoriami)	1054,17 g (2,32 funta)
Wymiary zewnętrznego kartonu zbiorczego (D × S × W)	445 × 360 × 255 mm (17,5 × 14,1 × 10 cali)
Liczba produktów w zewnętrznym kartonie zbiorczym	10
Całkowita masa zewnętrznego kartonu zbiorczego i produktów	11456,88 g (25,26 funta)

### Informacje WEEE o opakowaniu

Materiał pojedynczego opakowania (w tym jego masa)	papier / karton: 292 g (10,30 uncji)	plastik: 0 g (0 uncji)
Materiał zewnętrznego kartonu zbiorczego (w tym jego masa)	papier / karton: 915,16 g (2,02 uncji)	plastik: 0 g (0 uncji)
Masa WEEE (masa netto)	Masa WEEE (masa netto)	